

PREGÃO ELETRÔNICO BINACIONAL AF 2253-22
SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA BINACIONAL AF 2253-22

**AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE
VIDEOCONFERÊNCIA HOMOLOGADO PARA
USO NATIVO DA PLATAFORMA MS-TEAMS
MS-365.**

**ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE
VIDEOCONFERENCIA HOMOLOGADO PARA
USO NATIVO DEL A PLATAFORMA DE MS-
TEAMS DEL MS-365.**

ADITAMENTO 2

ADITIVO 2

I) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.1 do Caderno de Bases e Condições (CBC) do Pregão Eletrônico Binacional AF 2253-22, a ITAIPU responde perguntas realizadas por interessadas nesta licitação:

I) De conformidad a lo dispuesto en el sub ítem 2.6.1 del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) de la Subasta a la Baja Electrónica Binacional AF 2253-22, la ITAIPU responde las preguntas realizadas por firmas interesadas en esta licitación:

PERGUNTA 1.

Lote 2:

“Solicitado no Edital: 2.8 Aplicativos para Android podem ser instalados e baixados na loja de aplicativos.
Proposta de alteração: Retirar esse item.”

PREGUNTA 1.

Lote 2:

Solicitado en el pliego: 2.8 Las aplicaciones de Android se pueden instalar y descargar desde la tienda de aplicaciones.
Propuesta de alteración: Retirar exigencia.

RESPOSTA

Pedido indeferido. Mantêm-se as exigências previstas nas Especificações Técnicas.

RESPUESTA

Pedido rechazado. Se mantienen las exigencias previstas en las Especificaciones Técnicas.

PERGUNTA 2.

Lote 2:

“Solicitado no Edital: 5.1 Conjunto de microfones embutidos, captação de áudio de banda completa de pelo menos 20 kHz, taxa de amostra: 48 kHz.
Proposta de alteração: 5.1 Conjunto de microfones embutidos, captação de áudio de banda completa de até 24 kHz, taxa de amostra: 48 kHz.”

PREGUNTA 2.

Lote 2:

Solicitado en el pliego: 5.1 Conjunto de micrófonos incorporados, de al menos 20 kHz captación de audio de banda completa, frecuencia de muestreo: 48 kHz.
Propuesta de alteración: 5.1 Conjunto de micrófonos incorporados, de al menos 24 kHz captación de audio de banda completa, frecuencia de muestreo: 48 kHz.

RESPOSTA

Pedido indeferido. Mantêm-se as exigências previstas nas Especificações Técnicas.

RESPUESTA

Pedido rechazado. Se mantienen las exigencias previstas en las Especificaciones Técnicas.

PERGUNTA 3.

Lote 2:

“Solicitado no Edital: 6.6 3 x USB-A, mouse de

PREGUNTA 3.

Lote 2:

Solicitado en el pliego: 6.6 3 x USB-A,

suporte, teclado e unidade flash USB, controle remoto e dongle sem fio para projeção. Pelo menos 2 interfaces devem estar na frente.
Proposta de alteração: 6.6 3 x USB-A, mouse de suporte, teclado e unidade flash USB, controle remoto e dongle sem fio para projeção. Pelo menos 1 interface deve estar na frente.”

RESPOSTA

Pedido deferido. Gentileza reportar-se ao item II, letra A) deste Aditamento.

PERGUNTA 4.**Lote 2:**

“Solicitado no Edital: 6.10 Wi-Fi 5 e Wi-Fi 6 protocolo de rede, IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax, distância de transmissão ≥ 20 m.
Proposta de alteração: ‘6.10 Wi-Fi 5 e/ou Wi-Fi 6 protocolo de rede, IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax, distância de transmissão ≥ 20 m.”

RESPOSTA

Pedido indeferido. Mantêm-se as exigências previstas nas Especificações Técnicas.

PERGUNTA 5.**Lote 2:**

“Solicitado no Edital: 7.1.3 Armazenamento: 512g SSD.
Proposta de alteração: 7.1.3 Armazenamento: 256g SSD.”

RESPOSTA

Pedido indeferido. Mantêm-se as exigências previstas nas Especificações Técnicas.

PERGUNTA 6.

Para o ponto número 4 das Especificações Técnicas

Para o ponto 4.3 - 4.3, deve incluir suporte para protocolos de vídeo H.263, H.263+, H.264, H.264+, H.265.

Respeitosamente consultamos a possibilidade de indicar a exigência do protocolo H.263 E H.263+ como OPCIONAL Visto que os equipamentos atuais possuem os protocolos H.264, H.264+ E H.265, que são os padrões de mercado e abrangem os protocolos anteriores.

soporte de ratón, teclado y unidad flash USB, control remoto y dongle inalámbrico para la proyección. Al menos 2 interfaces deben estar en la parte delantera.

Propuesta de alteración: 6.6 3 x USB-A, soporte de ratón, teclado y unidad flash USB, control remoto y dongle inalámbrico para la proyección. Al menos 1 interface debe estar en la parte delantera.

RESPUESTA

Solicitud aceptada. Favor remitirse al ítem II, letra A), de este Aditivo.

PREGUNTA 4.**Lote 2:**

Solicitado en el pliego: 6.10 Protocolo de red Wi-Fi 5 y Wi-Fi 6, IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax, distancia de transmisión $\geq$ de 20 m.
Propuesta de alteración: 6.10 Protocolo de red Wi-Fi 5 y/o Wi-Fi 6, IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax, distancia de transmisión $\geq$ de 20 m.

RESPUESTA

Pedido rechazado. Se mantienen las exigencias previstas en las Especificaciones Técnicas.

PREGUNTA 5.**Lote 2:**

Solicitado en el pliego: 7.1.3 Almacenamiento: 512G SSD.
Propuesta de alteración: 7.1.3 Almacenamiento: 256G SSD.

RESPUESTA

Pedido rechazado. Se mantienen las exigencias previstas en las Especificaciones Técnicas.

PREGUNTA 6.

“Para el punto número 4. de Especificaciones técnicas

Para el Punto 4.3 - 4.3. Debe incluir soporte de protocolos de vídeo H.263, H.263+, H.264, H.264+, H.265.

Consultamos respetuosamente la posibilidad de indicar como OPCIONAL el requerimiento del Protocolo H.263 Y H.263+ Ya que los equipos actuales cuentan con los protocolos H.264, H.264+ Y H.265 que son los estándares del mercado y cubren los protocolos anteriores.”

RESPOSTA

Pedido indeferido. Mantêm-se as exigências previstas nas Especificações Técnicas.

PERGUNTA 7.

Para o ponto 4.4- Entradas de vídeo (intrínsecas no CODEC):

Pelo menos 01 (uma) entrada para câmera, em formato digital (HDMI), com resolução mínima de 1080p com 60 quadros por segundo.

Consultamos a convocante sobre a possibilidade de excluir esse requisito porque essa tecnologia e tipo de conexão da câmera ao codec de videoconferência está desatualizada.

RESPOSTA

Pedido indeferido. Mantêm-se as exigências previstas nas Especificações Técnicas.

PERGUNTA 8.

Para o ponto 4.7. Deve incluir suporte para os protocolos de áudio: G.711, G.722, G.722.1, G.722 anexo C, MPEG-4, AAC-LC e/ou AAC-LD com funcionalidades de áudio suportadas:

Consultamos a convocante sobre a possibilidade de indicar o protocolo de áudio MPEG-4 como OPCIONAL por ser uma tecnologia antiga e estar desatualizada.

RESPOSTA

Pedido indeferido. Mantêm-se as exigências previstas nas Especificações Técnicas.

PERGUNTA 9.

Para o ponto 4.13. A câmera deve atender às seguintes características

Câmara separada do CODEC.

Solicitamos a convocante que considere equipamentos que já possuam a câmera integrada ao codec, levando em consideração que apenas uma marca atende a câmera separada do CODEC, esta solicitação é para permitir a participação de outros produtos e marcas que também atendem com todos os outros recursos solicitados.

RESPOSTA

Pedido indeferido. Mantêm-se as exigências previstas nas Especificações Técnicas.

RESPUESTA

Pedido rechazado. Se mantienen las exigencias previstas en las Especificaciones Técnicas.

PREGUNTA 7.

Para el punto 4.4- Entradas de vídeo (intrínsecas en el CODEC):

Por lo menos 01 (una) entrada para la cámara, en formato digital (HDMI), con resolución mínima de 1080p con 60 cuadros por segundo.

Consultamos a la convocante la posibilidad de excluir este requerimiento debido a que esa tecnología y tipo de conexión de la cámara a los códec de video conferencia se encuentra desfazadas.

RESPUESTA

Pedido rechazado. Se mantienen las exigencias previstas en las Especificaciones Técnicas.

PREGUNTA 8.

Para el Punto 4.7. Debe incluir el soporte de los protocolos de audio: G.711, G.722, G.722.1, G.722 anexo C, MPEG-4, AAC-LC y/o AAC-LD con funcionalidades de audio soportados:

Consultamos a la convocante, la posibilidad de indicar como OPCIONAL el protocolo de audio MPEG-4 debido a que esta tecnología es antigua y se encuentra desfazada.

RESPUESTA

Pedido rechazado. Se mantienen las exigencias previstas en las Especificaciones Técnicas.

PREGUNTA 9.

Para el Punto 4.13. La cámara debe cumplir las siguientes características

Cámara separada del CODEC.

Solicitamos a la convocante favor de considerar equipos que tengan ya cuenten con la cámara integrada al códec, atendiendo que una sola marca cumple con la cámara separada del CODEC, esta solicitud es de manera a permitir la participación de otros productos y marcas que también cumplen con todas las demás características solicitadas.

RESPUESTA

Pedido rechazado. Se mantienen las exigencias previstas en las Especificaciones Técnicas.

PERGUNTA 10.

“Poderia me dizer se esta compra será faturada contra um CNPJ de Itaipu Brasileira?”

RESPOSTA

Caso a proponente adjudicada seja uma empresa brasileira, o faturamento ocorrerá pelo lado brasileiro da ITAIPU.

Caso a proponente adjudicada seja uma empresa paraguaia, o faturamento ocorrerá pelo lado paraguaio da ITAIPU.

II) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.2 do Caderno de Bases e Condições (CBC) do Pregão Eletrônico Binacional AF 2253-22, a ITAIPU altera:

- A) Nas Especificações Técnicas, Anexo I, o item 6.6, conforme segue:

DE:

[...]

6.6 3 x USB-A, mouse de suporte, teclado e unidade flash USB, controle remoto e dongle sem fio para projeção. Pelo menos 2 interfaces devem estar na frente.

[...]

PARA:

[...]

6.6 3 x USB-A, mouse de suporte, teclado e unidade flash USB, controle remoto e dongle sem fio para projeção. Pelo menos 1 interface deve estar na frente.”

[...]

- B) o Calendário de Eventos do CBC, prorrogando a data da sessão pública, conforme segue:

(...)

1.2.4 Recepção das propostas:

Até às 9h de 01/03/23

1.2.5 Início da Sessão Pública com a divulgação das propostas:**PREGUNTA 10.**

Podría decirme si esta compra será facturada contra un CNPJ de Itaipu Brasileña?

RESPUESTA

En caso de que el oferente adjudicado sea una empresa brasileña, la facturación ocurrirá por el lado brasileño de la ITAIPU.

En caso de que el oferente adjudicado sea una empresa paraguaya, la facturación ocurrirá por el lado paraguayo de la ITAIPU.

II) De conformidad a lo dispuesto en el sub ítem 2.6.2 del Pliego de Bases y Condiciones de la Subasta (PBC) a la Baja Electrónica Binacional AF 2253-22, la ITAIPU modifica:

- A) En las Especificaciones Técnicas, Anexo I, el ítem 6.6, conforme sigue:

DE:

[...]

6.6 3 x USB-A, soporte de ratón, teclado y unidad flash USB, control remoto y dongle inalámbrico para la proyección. Al menos 2 interfaces deben estar en la parte delantera.

[...]

PARA:

[...]

6.6 3 x USB-A, soporte de ratón, teclado y unidad flash USB, control remoto y dongle inalámbrico para la proyección. Al menos 1 interface debe estar en la parte delantera.

[...]

- B) el Calendario de Eventos del PBC, prorrogando la fecha de la sesión pública, de la siguiente manera:

(...)

1.2.4 Recepción de las ofertas:

Hasta las 9:00 hs. del 01/03/23

1.2.5 Inicio de la Sesión Pública con la divulgación de las ofertas:

Em 01/03/23, a partir das 9h

El 01/03/23, desde las 9:00 hs.

1.2.6 Início da etapa de disputa de lances:

1.2.6 Inicio de la etapa de disputa de lances:

LOTE 1: Em 01/03/23, a partir das 9h30

LOTE 1: El 01/03/23, desde las 9:30 hs

LOTE 2: Logo após o encerramento do Lote 1

LOTE 2: Luego de culminar el Lote 1

(...)

(...)

III) Face às alterações ocorridas, a ITAIPU disponibiliza, como anexo a este aditamento, a versão atualizada das Especificações Técnicas - Anexo 1 (LOTE 2), com as alterações em azul.

III) Teniendo en cuenta los cambios realizados, la ITAIPU pone a disposición, en anexo a este aditivo, la versión actualizada de las Especificaciones Técnicas - Anexo I (LOTE 2), con los cambios en azul.

IV) Permanecem inalteradas as demais condições contidas no Caderno de Bases e Condições do Pregão Eletrônico Binacional AF 2253-22.

IV) Permanecen inalteradas las demás condiciones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones de la Subasta a la Baja Electrónica Binacional AF 2253-22.

Elaboração: Divisão de Suporte Técnico
Data de emissão: 17.02.23

Elaboración: División de Apoyo Técnico
Fecha de emisión: 17.02.23