

PREGÃO ELETRÔNICO BINACIONAL AF 0919A-23

SUBASTA A LA BAJA ELECTRÓNICA BINACIONAL AF 0919A-23

RENOVAÇÃO DE GARANTIA DA SOLUÇÃO DE CONECTIVIDADE SAN (STORAGE AREA NETWORK) BROCADE E SOFTWARE DE GERENCIAMENTO SANNAV

RENOVACIÓN DE GARANTÍA DE LA SOLUCIÓN DE CONECTIVIDAD SAN (STORAGE AREA NETWORK) BROCADE Y SOFTWARE DE GERENCIAMIENTO SANNAV

ADITAMENTO 3

ADITIVO 3

I) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.1 do Caderno de Bases e Condições (CBC) do Pregão Eletrônico Binacional AF 0919A-23, a ITAIPU responde perguntas formuladas por empresas interessadas nesta licitação, conforme segue:

I) De conformidad con lo dispuesto en el subítem 2.6.1 del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) de la Subasta a la Baja Electrónica Binacional AF 0919A-23, la ITAIPU responde preguntas realizadas por empresas interesadas en esta licitación, conforme sigue:

PERGUNTA 1

Apresentamos nossas consultas para o Pregão Eletrônico AF 0919-23:


PREGUNTA 1

“En el marco de la Subasta a la baja electrónica AF 0919A-23 - Ediciones AF 0919A-23 presentamos nuestras consultas:”

1.1) Favor confirmar que a seguinte Line Card está instalada nos chassis Director:


1.1) “Favor confirmar que la siguiente Line Card está instalada en los chassis Director:

Brocade CR32-8 Core Routing (CR) Blade



- CR32-8 blade is designed with four Condor 4 ASICs per CR blade.
- Two CR32-8 blades are included with each X6-8 chassis SKU
- There are 16 QSFP ports per CR32-8 blade supporting 64 ICL links on each blade
- X6-8 director supports 32 x Gen 6 32 Gb/s ICL ports (using two CR32-8 blades)

Brocade CR32-8 Core Routing (CR) Blade



- CR32-8 blade is designed with four Condor 4 ASICs per CR blade.
- Two CR32-8 blades are included with each X6-8 chassis SKU
- There are 16 QSFP ports per CR32-8 blade supporting 64 ICL links on each blade
- X6-8 director supports 32 x Gen 6 32 Gb/s ICL ports (using two CR32-8 blades)

RESPOSTA

Não existem modelos de Line Card CR32-8 instalados nos equipamentos. O modelo é o BR-X6-2148.P - PORT BLADE,FC32-48,48 32G SWL SFP+,BR.

RESPUESTA

No existen modelos de Line Card CR32-8 instalados en los equipos. El modelo es BR-X6-2148.P - PORT BLADE,FC32-48,48 32G SWL SFP+,BR.

1.2) Assim também, da lista de continuação, favor confirmar que tipos de QSFPs utilizam?

1.2) “Así también, de la lista a continuación, favor confirmar qué tipos de QSFPs Utilizan?”

XBR-000275.P	FRU, QSFP, SWL, 4X32G, BKOUT, 1-PK, BR
XBR-000475.P	FRU, QSFP, SWL, 4X32G, BKOUT, 1-PK, BR, SECURE
XBR-000245.P	FRU, QSFP, SWL, 4X16G, BKOUT, 1-PK, BR
XBR-40G-SR4-INT-0286.P	FRU, QSFP+, 10GBASE-SR COMPATIBLE, 1-PK
XBR-40G-SR-BIDI-0287.P	FRU, QSFP+, SR, 40GE, LC, BIDIRECTIONAL, 1-PK
XBR-100G-SR4-0288.P	FRU, QSFP+, 100GBE QSFP28 (MTP 1X12), SR4, 100M, 1-PK
40G-QSFP-SR4.P	FRU, QSFP+, 40GBASE-SR4, 1-PK
40G-QSFP-LR4.P	FRU, QSFP+, 40GBASE-LR4, 1-PK
40G-QSFP-ER4.P	FRU, QSFP+, 40GBASE-ER4, 40KM, LC, 1-PK

RESPOSTA

Não utilizamos portas QSFPs nos equipamentos, são 48 portas, por lâmina, com velocidade de 32gbps, conforme modelo BR-X6-2148.P - PORT BLADE,FC32-48,48 32G SWL SFP+,BR.

PERGUNTA 2

Especificações Técnicas - ITEM 4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA CONTRATADA
“Para se qualificar, a CONTRATADA deve: 4.2) Comprovar que os profissionais envolvidos possuem relação de trabalho com a empresa ou são da própria fabricante;”

CONSULTAMOS: Considerando as dificuldades de disponibilidade de pessoal próprio do fabricante para atendimento local, e a fim de contar com pessoal especializado e com maior experiência em customizações, reajustes e plano de mudanças, para o cumprimento dos serviços correspondentes ao banco de 800 horas, solicitamos que seja permitido subcontratar profissionais certificados e experientes para o cumprimento dos serviços indicados no ITEM 3.5 Suporte Local - Banco de Horas.

RESPOSTA

Considerando a especificidade do serviço e a dificuldade de encontrar profissionais qualificados, será permitido a subcontratação dos serviços. Os profissionais subcontratados devem atender aos requisitos solicitados no item 4.3 das Especificações Técnicas - Anexo I. Gentileza reportar-se ao item II deste aditamento.

PERGUNTA 3

“O objeto do certame trata-se de uma renovação de garantia, onde o dever da

XBR-000275.P	FRU, QSFP, SWL, 4X32G, BKOUT, 1-PK, BR
XBR-000475.P	FRU, QSFP, SWL, 4X32G, BKOUT, 1-PK, BR, SECURE
XBR-000245.P	FRU, QSFP, SWL, 4X16G, BKOUT, 1-PK, BR
XBR-40G-SR4-INT-0286.P	FRU, QSFP+, 10GBASE-SR COMPATIBLE, 1-PK
XBR-40G-SR-BIDI-0287.P	FRU, QSFP+, SR, 40GE, LC, BIDIRECTIONAL, 1-PK
XBR-100G-SR4-0288.P	FRU, QSFP+, 100GBE QSFP28 (MTP 1X12), SR4, 100M, 1-PK
40G-QSFP-SR4.P	FRU, QSFP+, 40GBASE-SR4, 1-PK
40G-QSFP-LR4.P	FRU, QSFP+, 40GBASE-LR4, 1-PK
40G-QSFP-ER4.P	FRU, QSFP+, 40GBASE-ER4, 40KM, LC, 1-PK

RESPUESTA

No utilizamos puertos QSFPs en los equipos, son 48 puertos, por lamina, con velocidad de 32gbps, de acuerdo con el modelo BR-X6-2148.P - PORT BLADE,FC32-48,48 32G SWL SFP+,BR.

PREGUNTA 2

“EETT - ITEM 4. CALIFICACIÓN TÉCNICA DEL CONTRATISTA
“Para calificarse, el CONTRATISTA debe: 4.2) Comprobar que los profesionales involucrados poseen relación de trabajo con la empresa o son del propio fabricante;”

CONSULTAMOS: Considerando las dificultades de disponibilidad de personal propio del fabricante para asistencia local, y a fin de contar con personal especializado y con mayor experiencia en customizaciones, readecuaciones y plan de mudanzas, para el cumplimiento de los servicios correspondientes al banco de 800 horas, respetuosamente solicitamos que sea permitido subcontratar profesionales certificados y experimentados para el cumplimiento de los servicios indicados en el ITEM 3.5 Soporte Local - Banco de Horas.”

RESPUESTA

Considerando la especificidad del servicio y la dificultad de encontrar profesionales cualificados, se permitirá la subcontratación de servicios. Los profesionales subcontratados deberán cumplir con los requisitos solicitados en el ítem 4.3 de las Especificaciones Técnicas - Anexo I. Consulte el numeral II de este aditivo.

PREGUNTA 3

El objeto del certamen es una renovación de garantía, donde el deber del CONTRATADO

CONTRATADA (3.1.1) será fornecer garantia total por 60 meses, inclusive nos casos em que a FABRICANTE descontinuar os equipamentos (3.1.3). Sendo assim, entende-se que o suporte pode ser prestado diretamente pela contratada, sem a obrigatoriedade da garantia junto ao fabricante. Está correto o entendimento?”

RESPOSTA

Entendimento incorreto. A garantia do equipamento deve ser fornecida pelo fabricante Brocade ou por algum outro fabricante OEM. A descontinuidade (end of life) do equipamento, não significa o fim do suporte (end of support) por parte do fabricante.

PERGUNTA 4

“Sobre o pagamento, no item 1 e 2 diz que se dará após recebimento do contrato, anualmente, ou após finalização da prestação de serviço anual? Pode me dizer como será feita??? Serão demandas ao longo do ano?”

RESPOSTA

O pagamento dos itens 1 e 2 da planilha de preços será realizado anualmente conforme as condições estabelecidas no CAPÍTULO X da Minuta de CONTRATO.

II) Em conformidade com o disposto no subitem 2.6.2 do CBC do Pregão Eletrônico Binacional AF 0919A-23, a ITAIPU:

- a) altera o subitem 4.2 das Especificações Técnicas.
- b) altera a Cláusula 37 da Minuta de Contrato prevendo a subcontratação de atividades.
- c) disponibiliza em anexo a este aditamento a versão ajustada das Especificações Técnicas - Anexo I e Minuta de Contrato - Anexo IV, com as alterações realizadas na cor azul.
- d) altera as datas constantes no Calendário de Eventos da licitação, prorrogando a sessão pública desta licitação, conforme segue:

(3.1.1) será brindar una garantía total por 60 meses, incluso en los casos en que el FABRICANTE descontinúe el equipo (3.1.3). Por lo tanto, se entiende que el soporte puede ser proporcionado directamente por el contratista, sin obligación de garantía por parte del fabricante. ¿Es correcto el entendimiento?

RESPUESTA

Entendimiento incorrecto. La garantía del equipo debe ser proporcionada por el fabricante Brocade o algún otro fabricante OEM. La discontinuación (end of life) del equipo no significa el fin del soporte (end of support) por parte del fabricante.

PREGUNTA 4

SOBRE EL PAGO, ¿en los puntos 1 y 2 dice que se realizará después de recibir el contrato, anualmente, o después de finalizar la prestación anual del servicio? ¿Puedes decirme cómo se hará? ¿Habrán demandas durante todo el año?

RESPUESTA

El pago de los puntos 1 y 2 de la planilla de precios se realizará anualmente de acuerdo con las condiciones establecidas en el CAPÍTULO X de la Minuta de CONTRATO.

II) De conformidad con lo dispuesto en el subítem 2.6.2 del PBC de la Subasta a la Baja Electrónica Binacional AF 0919A-23, la ITAIPU:

- a) altera el subitem 4.2 de las Especificaciones Técnicas.
- b) altera la Cláusula 37 de la Minuta de Contrato previendo la subcontratación de actividades.
- c) disponibiliza como anexo a este aditivo la versión ajustada de las Especificaciones Técnicas - Anexo I y la Minuta de Contrato - Anexo IV, con los cambios realizados en textos de color azul.
- a) altera las siguientes fechas del Calendario de Eventos de la licitación, prorrogando la sesión pública de esta licitación, conforme sigue:

(…)

1.2.2 Formalização de consultas:Até [17/10/23](#)**1.2.3 Respostas:**Até [19/10/23](#)**1.2.4 Recepção das propostas:**Até às 9h de [24/10/23](#)**1.2.5 Início da Sessão Pública com a divulgação das propostas:**Em [24/10/23](#), a partir das 9h**1.2.6 Início da etapa de disputa de lances:**Em [24/10/23](#), a partir das 9h30min

(…)

III) Permanecem inalteradas as demais condições contidas no CBC do Pregão Eletrônico Binacional AF 0919A-23.

Elaboração: Divisão de Suporte Técnico
Data de emissão: 10.10.23

(…)

1.2.2 Formalización de consultas:Hasta el [17/10/23](#)**1.2.3 Respuestas:**Hasta el [19/10/23](#)**1.2.4 Recepción de las ofertas:**Hasta las 9:00 hs. del [24/10/23](#)**1.2.5 Inicio de la Sesión Pública con la divulgación de las ofertas:**El [24/10/23](#), desde las 9:00 hs.**1.2.6 Inicio de la etapa de disputa de lances:**El [24/10/23](#), desde las 9:30 hs.

(…)

III) Permanecen inalteradas las demás condiciones contenidas en el PBC de la Subasta a la Baja Electrónica Binacional AF 0919A-23.

Elaboración: División de Apoyo Técnico
Fecha de emisión: 10.10.23