

REPARACIÓN DE CAVITACIÓN Y VERIFICACIÓN/AJUSTE DEL PERFIL HIDRÁULICO DE LOS BORDES DE SALIDA DE LOS ÁLABES DE LOS ROJETES DE LAS TURBINAS DE LAS UNIDADES GENERADORAS (UG): UG02, UG05, UG06, UG07 Y UG09 DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE ITAIPU						
UG	Ítem	Actividad	Unidad	Cant.	Precio unitario (Gs)	Precio Total (Gs)
2	1.1	Kilogramo de acero inoxidable para ejecución de soldadura de hasta 200 kg del ítem 3 de la Especificación Técnica	kg	200	364.350	72.870.000
	1.2	Kilogramo de acero carbono para ejecución de soldadura de hasta 50 kg del ítem 3 de la Especificación Técnica	kg	50	51.009	2.550.450
	1.3	Equipo día referente a la mano de obra para la plena ejecución del alcance (ítem 3.a de la Especificación Técnica)	Global	1	612.108.000	612.108.000
	1.4	Equipo-hora para la realización del servicio de verificación y si necesario ajuste del perfil hidráulico y modificación del radio del borde de salida de los álabes (ítems 3.b y 3.c de la Especificación Técnica)	Equipo x h	300	284.193	85.257.900
	1.5	Movilización del equipo de trabajo	Global	1	29.148.000	29.148.000
	1.6	Desmovilización del equipo de trabajo	Global	1	29.148.000	29.148.000
	1.7	Movilización extraordinaria (limitado como máximo al precio del ítem 1.5 de esta PLANILLA DE PRECIOS)	Global	1	8.380.050	8.380.050
	1.8	Desmovilización extraordinaria (limitado como máximo al precio del ítem 1.6 de esta PLANILLA DE PRECIOS)	Global	1	8.380.050	8.380.050
	1.9	Kilogramo depositado (material + MO) de acero inoxidable para ejecución de soldadura para valores arriba de 200 kg hasta 500 kg del ítem 3 de la Especificación Técnica	kg	300	582.960	174.888.000
	1.10	Kilogramo depositado (material + MO) de acero carbono para ejecución de soldadura para valores arriba de 50 kg hasta 80 kg del ítem 3 de la Especificación Técnica	kg	30	80.157	2.404.710
5	2.1	Kilogramo de acero inoxidable para ejecución de soldadura de hasta 400 kg del ítem 3 de la Especificación Técnica	kg	400	364.350	145.740.000
	2.2	Kilogramo de acero carbono para ejecución de soldadura de hasta 50 kg del ítem 3 de la Especificación Técnica	kg	50	51.009	2.550.450
	2.3	Equipo día referente a la mano de obra para la plena ejecución del alcance (ítem 3.a de la Especificación Técnica)	Global	1	612.108.000	612.108.000
	2.4	Equipo-hora para la realización del servicio de verificación y si necesario ajuste del perfil hidráulico y modificación del radio del borde de salida de los álabes (ítems 3.b y 3.c de la Especificación Técnica)	Equipo x h	300	284.193	85.257.900
	2.5	Movilización del equipo de trabajo	Global	1	29.148.000	29.148.000
	2.6	Desmovilización del equipo de trabajo	Global	1	29.148.000	29.148.000
	2.7	Movilización extraordinaria (limitado como máximo al precio del ítem 2.5 de esta PLANILLA DE PRECIOS)	Global	1	8.380.050	8.380.050
	2.8	Desmovilización extraordinaria (limitado como máximo al precio del ítem 2.6 de esta PLANILLA DE PRECIOS)	Global	1	8.380.050	8.380.050
	2.9	Kilogramo depositado (material + MO) de acero inoxidable para ejecución de soldadura para valores arriba de 400 kg hasta 900 kg del ítem 3 de la Especificación Técnica	kg	500	582.960	291.480.000
	2.10	Kilogramo depositado (material + MO) de acero carbono para ejecución de soldadura para valores arriba de 50 kg hasta 80 kg del ítem 3 de la Especificación Técnica	kg	30	80.157	2.404.710

REPARACIÓN DE CAVITACIÓN Y VERIFICACIÓN/AJUSTE DEL PERFIL HIDRÁULICO DE LOS BORDES DE SALIDA DE LOS ÁLABES DE LOS ROJETES DE LAS TURBINAS DE LAS UNIDADES GENERADORAS (UG): UG02, UG05, UG06, UG07 Y UG09 DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE ITAIPU


UG	Ítem	Actividad	Unidad	Cant.	Precio unitario (Gs)	Precio Total (Gs)
6	3.1	Kilogramo de acero inoxidable para ejecución de soldadura de hasta 250 kg del ítem 3 de la Especificación Técnica	kg	250	364.350	91.087.500
	3.2	Kilogramo de acero carbono para ejecución de soldadura de hasta 50 kg del ítem 3 de la Especificación Técnica	kg	50	51.009	2.550.450
	3.3	Equipo día referente a la mano de obra para la plena ejecución del alcance (ítem 3.a de la Especificación Técnica)	Global	1	612.108.000	612.108.000
	3.4	Equipo-hora para la realización del servicio de verificación y si necesario ajuste del perfil hidráulico y modificación del radio del borde de salida de los álabes (ítems 3.b y 3.c de la Especificación Técnica)	Equipo x h	300	284.193	85.257.900
	3.5	Movilización del equipo de trabajo	Global	1	29.148.000	29.148.000
	3.6	Desmovilización del equipo de trabajo	Global	1	29.148.000	29.148.000
	3.7	Movilización extraordinaria (limitado como máximo al precio del ítem 3.5 de esta PLANILLA DE PRECIOS)	Global	1	8.380.050	8.380.050
	3.8	Desmovilización extraordinaria (limitado como máximo al precio del ítem 3.6 de esta PLANILLA DE PRECIOS)	Global	1	8.380.050	8.380.050
	3.9	Kilogramo depositado (material + MO) de acero inoxidable para ejecución de soldadura para valores arriba de 250 kg hasta 600 kg del ítem 3 de la Especificación Técnica	kg	350	582.960	204.036.000
	3.10	Kilogramo depositado (material + MO) de acero carbono para ejecución de soldadura para valores arriba de 50 kg hasta 80 kg del ítem 3 de la Especificación Técnica	kg	30	80.157	2.404.710
7	4.1	Kilogramo de acero inoxidable para ejecución de soldadura de hasta 250 kg del ítem 3 de la Especificación Técnica	kg	250	364.350	91.087.500
	4.2	Kilogramo de acero carbono para ejecución de soldadura de hasta 50 kg del ítem 3 de la Especificación Técnica	kg	50	51.009	2.550.450
	4.3	Equipo día referente a la mano de obra para la plena ejecución del alcance (ítem 3.a de la Especificación Técnica)	Global	1	612.108.000	612.108.000
	4.4	Equipo-hora para la realización del servicio de verificación y si necesario ajuste del perfil hidráulico y modificación del radio del borde de salida de los álabes (ítems 3.b y 3.c de la Especificación Técnica)	Equipo x h	300	284.193	85.257.900
	4.5	Movilización del equipo de trabajo	Global	1	29.148.000	29.148.000
	4.6	Desmovilización del equipo de trabajo	Global	1	29.148.000	29.148.000
	4.7	Movilización extraordinaria (limitado como máximo al precio del ítem 4.5 de esta PLANILLA DE PRECIOS)	Global	1	8.380.050	8.380.050
	4.8	Desmovilización extraordinaria (limitado como máximo al precio del ítem 4.6 de esta PLANILLA DE PRECIOS)	Global	1	8.380.050	8.380.050
	4.9	Kilogramo depositado (material + MO) de acero inoxidable para ejecución de soldadura para valores arriba de 250 kg hasta 600 kg del ítem 3 de la Especificación Técnica	kg	350	582.960	204.036.000
	4.10	Kilogramo depositado (material + MO) de acero carbono para ejecución de soldadura para valores arriba de 50 kg hasta 80 kg del ítem 3 de la Especificación Técnica	kg	30	80.157	2.404.710

REPARACIÓN DE CAVITACIÓN Y VERIFICACIÓN/AJUSTE DEL PERFIL HIDRÁULICO DE LOS BORDES DE SALIDA DE LOS ÁLABES DE LOS RODETES DE LAS TURBINAS DE LAS UNIDADES GENERADORAS (UG): UG02, UG05, UG06, UG07 Y UG09 DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE ITAIPU						
UG	Ítem	Actividad	Unidad	Cant.	Precio unitario (Gs)	Precio Total (Gs)
9	5.1	Kilogramo de acero inoxidable para ejecución de soldadura de hasta 200 kg del ítem 3 de la Especificación Técnica	kg	200	364.350	72.870.000
	5.2	Kilogramo de acero carbono para ejecución de soldadura de hasta 50 kg del ítem 3 de la Especificación Técnica	kg	50	51.009	2.550.450
	5.3	Equipo día referente a la mano de obra para la plena ejecución del alcance (ítem 3.a de la Especificación Técnica)	Global	1	612.108.000	612.108.000
	5.4	Equipo-hora para la realización del servicio de verificación y si necesario ajuste del perfil hidráulico y modificación del radio del borde de salida de los álabes (ítems 3.b y 3.c de la Especificación Técnica)	Equipo x h	300	284.193	85.257.900
	5.5	Movilización del equipo de trabajo	Global	1	29.148.000	29.148.000
	5.6	Desmovilización del equipo de trabajo	Global	1	29.148.000	29.148.000
	5.7	Movilización extraordinaria (limitado como máximo al precio del ítem 5.5 de esta PLANILLA DE PRECIOS)	Global	1	8.380.050	8.380.050
	5.8	Desmovilización extraordinaria (limitado como máximo al precio del ítem 5.6 de esta PLANILLA DE PRECIOS)	Global	1	8.380.050	8.380.050
	5.9	Kilogramo depositado (material + MO) de acero inoxidable para ejecución de soldadura para valores arriba de 200 kg hasta 500 kg del ítem 3 de la Especificación Técnica	kg	300	582.960	174.888.000
	5.10	Kilogramo depositado (material + MO) de acero carbono para ejecución de soldadura para valores arriba de 50 kg hasta 80 kg del ítem 3 de la Especificación Técnica	kg	30	80.157	2.404.710
PRECIO GLOBAL (Σ ítems 1.1 a 5.10) (Gs):					5.409.868.800	


Notas:

- Los precios ofertados previendo exoneraciones para la ITAIPU deben contemplar todas las expensas directas e indirectas, necesarias para la plena ejecución del objeto de esta licitación, en las condiciones descriptas en el Pliego y sus anexos, entre ellas: administrativas, laborales, cargas sociales (FGTS, INSS, para empresas instaladas en el Brasil e IPS para empresas instaladas en Paraguay), financieras, lucro, flete, mano de obra, equipamientos, materiales, seguros, tasas sindicales y otras no relacionadas, incidentes sobre los servicios contratados, no podrán ser atribuidas a la ITAIPU Binacional cualquier expensa adicional, a cualquier título;
- Oferta comercial conforme Especificación Técnica 5215-20-19570-E;
- En caso de que la ITAIPU altere la fecha prevista del inicio de ejecución de los servicios con antecedencia inferior a 3 días de la fecha establecida en la OIS (Orden de Inicio de Servicio), el CONTRATISTA será remunerado a través del pago total del valor indicado en el ítem Movilización extraordinaria de esta PLANILLA DE PRECIOS; si efectivamente comprobado, también tendrá derecho al valor indicado en el ítem Desmovilización extraordinaria de esta PLANILLA DE PRECIOS;
- El CONTRATISTA deberá presentar al área gestora, en hasta 5 (cinco) días útiles a partir del acuse de recibo de la Orden de Inicio de Servicios, la composición del precio unitario de cada uno de los ítems de esta planilla de precios, detallando: materiales, equipamientos, piezas, mano de obra, BDI utilizado en la composición de los costos, transporte aéreo y terrestre, hospedaje, flete de herramientas/equipamientos/insusos y otros que el CONTRATISTA juzgue necesario, conforme PLANILLA AUXILIAR - Anexo XI del PBC;
- En la ejecución de los servicios, caso que las cantidades excedan las detalladas en esta planilla de precios, el CONTRATISTA será remunerado a través de aditivo a ser emitido;
- En caso de exceder el plazo contractual de 13 días (para cada Unidad Generadora), por motivos imputables a ITAIPU, el excedente de mano de obra será pago proporcional a las horas adicionales trabajadas y el equipo necesario para la ejecución de los servicios. Esos valores serán remunerados a través de aditivo a ser emitido;
- Los ítems des esta planilla de precios no son garantía de facturación y serán pagos conforme efectivamente ejecutado;
- El CONTRATISTA deberá suministrar mano de obra y materiales necesarios para el total cumplimiento del alcance de la Especificación Técnica en el plazo contractual de 13 días por Unidad Generadora.

OFERENTE:
CIE SA



FIRMA:



IDENTIFICACIÓN:

Óscar E. López Benítez