

PREGÃO PRESENCIAL BINACIONAL EF 0410-25
SUBASTA A LA BAJA PRESENCIAL BINACIONAL EF 0410-25

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SWITCHES DE ACESSO E COMPONENTES PARA A ITAIPU MD (MARGEM DIREITA - PARAGUAI) E ME (MARGEM ESQUERDA - BRASIL)

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS SWITCHES DE ACCESO Y COMPONENTES PARA LA ITAIPU MD (MARGEN DERECHA - PARAGUAY), MI (MARGEN IZQUIERDA - BRASIL)

ADITAMENTO 1

ADITIVO 1

I) Em conformidade com o disposto no subitem 1.5.1 do Caderno de Bases e Condições (CBC) do Pregão Presencial Binacional EF 0410-25, a ITAIPU responde perguntas formuladas por empresas interessadas nesta licitação, conforme segue:

I) De conformidad con lo dispuesto en el sub-ítem 1.5.1 del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) de la Subasta a la Baja Presencial Binacional EF 0410-25, la ITAIPU responde preguntas realizadas por empresas interesadas en esta licitación, conforme sigue:

PERGUNTA 1

No item 3.3, os serviços e garantias são solicitados por 3 anos, no entanto o sku D-DNAS-EXT-S-5Y e TE-EMBEDDED-T-5Y referentes ao suporte de serviço são solicitados por 5 anos. Confirmar se a garantia será por 3 anos.

PREGUNTA 1

“En el ítem 3.3, los servicios y garantías piden a 3 años, sin embargo el sku D-DNAS-EXT-S-5Y y TE-EMBEDDED-T-5Y referente a soporte de servicios se pide a 5 años. Confirmar si es a 3 años.”

RESPOSTA

Entendimento correto. As especificações técnicas foram alteradas. Reportar-se ao item II deste Aditamento.

RESPUESTA

Entendimiento correcto. Las especificaciones técnicas han sido modificadas. Remitirse al ítem II de este aditivo.

Gentileza considerar:

D-DNAS-EXT-S-3Y - Cisco DNA Spaces Extend for Catalyst Switching - 3Year
y TE-EMBEDDED-T-3Y .

Favor considerar:

D-DNAS-EXT-S-3Y - Cisco DNA Spaces Extend for Catalyst Switching - 3Year
y TE-EMBEDDED-T-3Y.

PERGUNTA 2

No item 3.5, os serviços e garantias são de 3 anos, porém o sku IE3200-DNA-E-5Y para suporte de serviço é de 5 anos. Confirmar se a garantia será por 3 anos.

PREGUNTA 2

“En el ítem 3.5, los servicios y garantías piden a 3 años, sin embargo el sku IE3200-DNA-E-5Y referente a soporte de servicios se pide a 5 años. Confirmar si es a 3 años.”

RESPOSTA

Entendimento correto. As especificações técnicas foram alteradas. Reportar-se ao item II deste Aditamento.

RESPUESTA

Entendimiento correcto. Las especificaciones técnicas han sido modificadas. Remitirse al ítem II de este aditivo.

Gentileza considerar:

IE3200-DNA-E-3Y - IE 3200 DNA Essentials, 3 Year Term license.

Favor considerar:

IE3200-DNA-E-3Y - IE 3200 DNA Essentials, 3 Year Term license.

PERGUNTA 3

Os itens 3.3, 3.4 e 3.5 especificam que o suporte e as garantias são SOLUTION SUPPORT. Especificar se podemos cotar SMARNET para

PREGUNTA 3

“Los Items 3.3, 3.4 y 3.5 se especifican que el soporte y las garantías sean SOLUTION SUPPORT. Especificar si se pueden cotizar

estes itens.

RESPOSTA

Pedido indeferido. Ficam mantidas as condições estabelecidas nas Especificações Técnicas.

PERGUNTA 4

1. Calendário de Eventos

De acordo com o calendário estabelecido, a abertura dos envelopes está prevista para terça-feira, 20 de maio deste ano, no Auditório da Diretoria Financeira da Usina Hidrelétrica de Itaipu - Margem Direita, em Hernandarias.

Nesse sentido, e com o único objetivo de facilitar a participação dos interessados, agradeceríamos que você pudesse considerar a possibilidade de realizar tal evento na sede em Assunção, considerando que poderia ser mais acessível para algumas empresas.

RESPOSTA

Pedido indeferido. A Sessão Pública dos processos binacionais é realizada nas dependências da Usina Hidrelétrica de Itaipu.

PERGUNTA 5

No documento EF 0410-25 Anexo V - Minuta de Ordem de Compra

O referido documento estabelece um prazo de entrega de até 90 dias. Nesse sentido, entendemos que os prazos são em dias corridos, por isso solicitamos a gentileza de considerar o prazo de entrega em dias úteis, ou seja, 90 dias úteis, caso contrário, considere pelo menos 120 dias corridos, levando em consideração que as importações devem ser utilizadas devido à magnitude do projeto e à quantidade de equipamentos a serem fornecidos. Da mesma forma, nos últimos tempos, as importações foram afetadas pela navegabilidade dos rios e pelo congestionamento operacional nos portos, que ainda estão em processo de normalização de suas operações.

RESPOSTA

Pedido indeferido. Ficam mantidas as condições estabelecidas na Minuta de Ordem de Compra.

PERGUNTA 6

A fim de incentivar uma maior participação dos licitantes neste processo, solicitamos respeitosamente uma prorrogação na data de apresentação das propostas.

SMARNET para estos ítems.”

RESPUESTA

Solicitud rechazada. Se mantienen las condiciones establecidas en las Especificaciones Técnicas.

PREGUNTA 4

“1. Calendario de Eventos

De acuerdo con el calendario establecido, la apertura de sobres está prevista para el martes 20 de mayo del corriente año, en el Auditorio de la Dirección Financiera de la Central Hidroeléctrica ITAIPU - Margen Derecha, en Hernandarias.

En ese sentido, y con el único propósito de facilitar la participación de los interesados, agradeceríamos si podrían considerar la posibilidad de realizar dicho acto en la sede de Asunción, considerando que podría resultar de mayor accesibilidad para ciertas empresas.”

RESPUESTA

Solicitud rechazada. La Sesión Pública de los procesos binacionales se desarrolla en el predio de la Central Hidroeléctrica de ITAIPU.

PREGUNTA 5

“En el Documento EF 0410-25 Anexo V - Minuta da Ordem de Compra

En el documento mencionado se establece un plazo de entrega de hasta 90 días. En este sentido, entendemos que los plazos son en días corridos, por lo que solicitamos amablemente considerar el plazo de entrega en días hábiles, es decir, 90 días hábiles, caso contrario por lo menos considerar 120 días corridos, teniendo en cuenta que se debe recurrir a la importación por la envergadura del proyecto y la cantidad de equipos a ser proveídos. Así también, en los últimos tiempos se han visto afectados las importaciones por la navegabilidad de los ríos y congestiones operativas en los puertos, que estos aún siguen en proceso de normalización de sus operaciones.”

RESPUESTA

Solicitud rechazada. Se mantienen las condiciones establecidas en la Orden de Compra.

PREGUNTA 6

“Con el objetivo de fomentar una mayor participación de oferentes en este proceso, solicitamos respetuosamente una prórroga para el plazo de presentación.”

RESPOSTA

Pedido indeferido. Ficam mantidos os prazos estabelecidos no calendário de eventos do pregão.

PERGUNTA 7

3.2. Switch Catalyst 9300 48-port of 5Gbps:
4 - SC9300UK9-176 Cisco Catalyst 9300 XE 17.6 UNIVERSAL

Consulta: (Quanto ao configurador Cisco hoje, o mínimo a ser selecionado é a versão 17.9, favor revisar).

RESPOSTA

As especificações técnicas foram alteradas. Será aceito para este item a versão 17.6 ou superior. Gentileza reportar-se ao item II deste aditamento.

PERGUNTA 8

3.2. Switch Catalyst 9300 48-port of 5Gbps:
6- PWR-C1-715WAC-P/2 715W AC 80+ platinum Config 1 SecondaryPower Supply.

Consulta: Poderiam nos dizer qual fonte deve ser levada em consideração? Já que na segunda fonte pedem 715WAC, o primário é 11000WAC, houve algum erro de digitação?).

RESPOSTA

As especificações técnicas foram alteradas. Reportar-se ao item II deste Aditamento.

Para o item 6, favor considerar o seguinte:

PWR-C1-1100WAC-P/2 - 1100W AC 80+ platinum Config 1 SecondaryPower Supply.

PERGUNTA 9

3.3. Switch Catalyst C9300-48UXM-A
2- CON-SSSNT-C93A048M SOLN SUPP 8X5XNBD Catalyst 9300 48-port(12 mGig36 2.5Gbps

Solicitamos respeitosamente à ITAIPU ampliar para Smartnet de forma a tonar a licitação mais competitiva e permitir a participação de mais fornecedores.

RESPOSTA

Pedido indeferido. Ficam mantidas as condições estabelecidas nas Especificações Técnicas.

PERGUNTA 10

10.1) 3.3. Switch Catalyst C9300-48UXM-A
4 - CON-SSTCM-C93A48 SOLN SUPP SW SUBC9300 DNA Advantage

RESPUESTA

Solicitud rechazada. Se mantienen los plazos establecidos en el Calendario de Eventos de la Subasta.

PREGUNTA 7

“3.2. Switch Catalyst 9300 48-port of 5Gbps:
4 - SC9300UK9-176 Cisco Catalyst 9300 XE 17.6 UNIVERSAL

Consulta: (En cuanto al configurador de cisco hoy en día el mínimo a seleccionar es la version 17.9, favor revisar el mismo)”

RESPUESTA

Las especificaciones técnicas han sido modificadas. Será aceptado para este ítem la versión 17.6 o superior. Favor remitirse al ítem II de este aditivo.

PREGUNTA 8

“3.2. Switch Catalyst 9300 48-port of 5Gbps:
6- PWR-C1-715WAC-P/2 715W AC 80+ platinum Config 1 SecondaryPower Supply.

Consulta: Podrían indicarnos cual sería la fuente que se debe de tener en cuenta. Ya que en la segunda fuente piden de 715WAC, el primario es de 11000WAC, hubo algun erro de tipeo?)”

RESPUESTA

Las especificaciones técnicas han sido modificadas. Favor remitirse al ítem II de este aditivo.

Para el ítem 6, favor considerar lo siguiente:

PWR-C1-1100WAC-P/2 - 1100W AC 80+ platinum Config 1 SecondaryPower Supply.

PREGUNTA 9

“3.3. Switch Catalyst C9300-48UXM-A
2- CON-SSSNT-C93A048M SOLN SUPP 8X5XNBD Catalyst 9300 48-port(12 mGig36 2.5Gbps

Solicitamos respetuosamente a la entidad ampliar a Smartnet de forma que dicho llamado sea más competitivo y la cual permitirá la participación de más proveedores.”

RESPUESTA

Solicitud rechazada. Se mantienen las condiciones establecidas en las Especificaciones Técnicas.

PREGUNTA 10

10.1) “3.3. Switch Catalyst C9300-48UXM-A
4 - CON-SSTCM-C93A48 SOLN SUPP SW SUBC9300 DNA Advantage

Solicitamos respeitosamente à ITAIPU ampliar para Smartnet de forma a tonar a licitação mais competitiva e permitir a participação de mais fornecedores.

RESPOSTA

Pedido indeferido. Ficam mantidas as condições estabelecidas nas Especificações Técnicas.

10.2) Solicitamos também esclarecimentos quanto aos anos de suporte, se corresponde a 3 (três anos) e se as licenças DNA correspondem a 5 anos.

RESPOSTA

Gentileza reportar-se a resposta da Pergunta 1.

PERGUNTA 11

3.4. Switch Catalyst 9500X-60L4D-A
2 - CON-SSSNT-C954SXU5 SOLN SUPP 8X5XNBD Catalyst 9500 60x25/50G + 4x400G, Advant
Solicitamos respeitosamente à ITAIPU ampliar para Smartnet de forma a tonar a licitação mais competitiva e permitir a participação de mais fornecedores.

RESPOSTA

Pedido indeferido. Ficam mantidas as condições estabelecidas nas Especificações Técnicas.

PERGUNTA 12

3.4. Switch Catalyst 9500X-60L4D-A
4 - CON-SSTCM-C955KX9D SOLN SUPP SW SUB C9500X DNA Advantage, Term License
Solicitamos respeitosamente à ITAIPU ampliar para Smartnet de forma a tonar a licitação mais competitiva e permitir a participação de mais fornecedores.

RESPOSTA

Pedido indeferido. Ficam mantidas as condições estabelecidas nas Especificações Técnicas.

PERGUNTA 13

13.1) 3.4. Switch Catalyst 9500X-60L4D-A
11 - C9500X-FAN-1U-R Catalyst 9500X front to back (port-side intake) cooling Fan:
Solicitamos a ITAIPU que esclareça a quantidade necessária. Considerando que o mínimo para configurar na Cisco é 6

RESPOSTA

As especificações técnicas foram alteradas,

Solicitamos respetuosamente a la entidad ampliar a Smartnet de forma que dicho llamado sea más competitivo y la cual permitirá la participación que más proveedores.

RESPUESTA

Solicitud rechazada. Se mantienen las condiciones establecidas en las Especificaciones Técnicas.

10.2) También solicitamos la aclaración en cuanto a los años de soporte si corresponde los 3(tres años) y si las licencias DNA a corresponden a 5 años.”

RESPUESTA

Favor remitirse a la respuesta de la Pregunta 1.

PREGUNTA 11

“3.4. Switch Catalyst 9500X-60L4D-A
2 - CON-SSSNT-C954SXU5 SOLN SUPP 8X5XNBD Catalyst 9500 60x25/50G + 4x400G, Advant
Solicitamos respetuosamente a la entidad ampliar a Smartnet de forma que dicho llamado sea más competitivo y la cual permitirá la participación de más proveedores.”

RESPUESTA

Solicitud rechazada. Se mantienen las condiciones establecidas en las Especificaciones Técnicas.

PREGUNTA 12

“3.4. Switch Catalyst 9500X-60L4D-A
4 - CON-SSTCM-C955KX9D SOLN SUPP SW SUB C9500X DNA Advantage, Term License
Solicitamos respetuosamente a la entidad ampliar a Smartnet de forma que dicho llamado sea más competitivo y la cual permitirá la participación de más proveedores.”

RESPUESTA

Solicitud rechazada. Se mantienen las condiciones establecidas en las Especificaciones Técnicas.

PREGUNTA 13

“3.4. Switch Catalyst 9500X-60L4D-A
11 - C9500X-FAN-1U-R Catalyst 9500X front to back (port-side intake) cooling Fan:
Solicitamos a la convocante aclarar la cantidad requerida. Ya que el mínimo para configurar en cisco es de 6

RESPUESTA

Las especificaciones técnicas han sido

considerar a quantidade de 6 por equipamento (24 unidades).

Gentileza reportar-se ao item II deste aditamento.

13.2) Bem como confirmar se o período de suporte da garantia é de 3 anos

E se as licenças de DNA correspondem a 5 anos.

RESPOSTA

Gentileza reportar-se a resposta da Pergunta 1.

PERGUNTA 14

3.5. Switch IE-3200-8P2S-E

2 - CON-SSSNT-IE32008S SOLN SUPP 8X5XNBD Catalyst IE3200 Rugged Series Fixed Syst

Solicitamos respeitosamente à ITAIPU ampliar para Smartnet de forma a tonar a licitação mais competitiva e permitir a participação de mais fornecedores.

RESPOSTA

Pedido indeferido. Ficam mantidas as condições estabelecidas nas Especificações Técnicas.

PERGUNTA 15

15.1) 3.5. Switch IE-3200-8P2S-E

4- CON-SSTCM-IE3200DA SOLN SUPP SW SUB Cisco DNA Essentials license for IE3200

Solicitamos respeitosamente à ITAIPU ampliar para Smartnet de forma a tonar a licitação mais competitiva e permitir a participação de mais fornecedores.

RESPOSTA

Pedido indeferido. Ficam mantidas as condições estabelecidas nas Especificações Técnicas.

15.2) Solicitamos também esclarecer quanto aos anos de suporte se é de 3 (três) e se as licenças DNA correspondem a 5 anos.

RESPOSTA

Gentileza reportar-se a resposta da Pergunta 2.

PERGUNTA 16

“O edital de licitação em questão engloba o fornecimento de equipamentos (hardwares), garantia, licenças. Sendo assim, em estrita observância à legislação tributária vigente, denota-se que a tributação incidente nos equipamentos (hardware), qual seja ICMS, é

modificadas, considerar la cantidad de 6 por equipo (24 unidades).

Favor remitirse al ítem II de este aditivo.

13.2) Así también confirmar si el periodo de soporte de garantía es de 3 años

Y y si las licencias DNA a corresponden a 5 años.”

RESPUESTA

Favor remitirse a la respuesta de la Pergunta 1.

PREGUNTA 14

“3.5. Switch IE-3200-8P2S-E

2 - CON-SSSNT-IE32008S SOLN SUPP 8X5XNBD Catalyst IE3200 Rugged Series Fixed Syst

Solicitamos respetuosamente a la entidad ampliar a Smartnet de forma que dicho llamado sea más competitivo y la cual permitirá la participación de más proveedores”

RESPUESTA

Solicitud rechazada. Se mantienen las condiciones establecidas en las Especificaciones Técnicas.

PREGUNTA 15

15.1) “3.5. Switch IE-3200-8P2S-E

4- CON-SSTCM-IE3200DA SOLN SUPP SW SUB Cisco DNA Essentials license for IE3200

Solicitamos respetuosamente a la entidad ampliar a Smartnet de forma que dicho llamado sea más competitivo y la cual permitirá la participación de más proveedores.

RESPUESTA

Solicitud rechazada. Se mantienen las condiciones establecidas en las Especificaciones Técnicas.

15.2) También solicitamos la aclaración en cuanto a los años de soporte si corresponde los 3(tres años) y si las licencias DNA a corresponden a 5 años”

RESPUESTA

Favor remitirse a la respuesta de la Pergunta 2.

PREGUNTA 16

El pliego de licitación en cuestión engloba el suministro de equipos (hardwares), garantía, licencias. Siendo así, en estricta observancia de la legislación tributaria vigente, se denota que la tributación incidente en los equipos (hardware), que es ICMS, es diferente de la

diferente da aplicada nos serviços (garantia, licenças e serviços), ISS. Desta forma, entendemos que o equipamento pode ser faturado em 2 notas fiscais distintas (NF de produto e NF de Serviço), que somadas totalizam o valor do item, ou seja, a Contratada poderá emitir Nota Fiscal de Serviços e Nota Fiscal de Mercadorias para compor o faturamento de um mesmo item, desde que não alterem o valor total do item. Está correto o nosso entendimento?”

RESPOSTA

Entendimento incorreto. As especificações técnicas anexas ao edital estabelecem que os equipamentos devem necessariamente estar cobertos por garantia.

Para a ITAIPU, tal garantia constitui característica intrínseca dos próprios equipamentos, integrando o objeto adquirido, e não se configura como um serviço apartado.

Dessa forma, não se admite a emissão de nota fiscal de serviço separada para a garantia, que deve estar contemplada na nota fiscal de fornecimento dos equipamentos.

Tal entendimento é corroborado pela planilha de preços anexa ao edital, que relaciona, para fins de cotação, exclusivamente os equipamentos, não havendo previsão para precificação autônoma da garantia ou de outros serviços.

PERGUNTA 17

“Considerando não haver minuta de contrato para o edital em epígrafe, entendemos que o prazo de vigência do objeto será de 36 (trinta e seis) meses, no mesmo prazo estabelecido para a vigência garantia dos equipamentos. Está correto o nosso entendimento? Caso negativo, favor justificar.”

RESPOSTA

Entendimento incorreto, o prazo de vigência do objeto é o mesmo estabelecido para Ordem de Compra, de 90 dias. Apenas a garantia dos equipamentos deverá ser de 36 meses.

II) Em conformidade com o disposto no subitem 1.5.2 do Caderno de Bases e Condições (CBC) do Pregão Presencial Binacional EF 0410-25, a ITAIPU:

- a) altera a redação constante em 3.2 (itens 4 e 6), 3.3 (itens 7 e 9), 3.4 (item 11) e 3.5

aplicada a los servicios (garantía, licencias y servicios), ISS. De esta manera, entendemos que el equipo puede ser facturado en 2 facturas distintas (Factura de Producto y Factura de Servicio), que sumadas totalicen el valor del ítem, es decir, el Contratista podrá emitir una Factura de Servicio y una Factura de Bienes para componer la facturación del mismo ítem, siempre que no alteren el valor total del ítem. ¿Es correcto nuestro entendimiento?

RESPUESTA

Entendimento incorrecto. Las especificaciones técnicas anexas al pliego establecen que los equipos deben necesariamente estar cubiertos por la garantía.

Para la ITAIPU, tal garantía constituye una característica intrínseca de los propios equipos, integrando el objeto adquirido, y no se configura como un servicio separado.

Por lo tanto, no se admite la emisión de una factura de servicio separada para la garantía, que debe estar contemplada en la factura del suministro de los equipos.

Tal entendimiento es corroborado por la planilla de precios anexa al pliego, que relaciona, para efectos de cotización, exclusivamente los equipos, no habiendo previsión para la precificación autónoma de la garantía o de otros servicios.

PREGUNTA 17

Considerando que no existe minuta de contrato para el pliego en epígrafe, entendemos que el plazo de vigencia del objeto será de 36 (treinta y seis) meses, mismo plazo establecido para la vigencia de la garantía de los equipos. ¿Es correcto nuestro entendimiento? Caso negativo, favor justificar.

RESPUESTA

Entendimento incorrecto, el periodo del objeto es el plazo de la orden de compra de 90 días. Solo la garantía de los equipos deberá ser de 36 meses.

II) De conformidad con lo dispuesto en el subítem 1.5.2 del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) de la Subasta a la Baja Presencial Binacional EF 0410-25, la ITAIPU:

- a) altera la redacción constante en 3.2 (ítems 4 y 6), 3.3 (ítems 7 y 9), 3.4 (ítem 11) y 3.5

(item 5) das Especificações Técnicas - Anexo III.

- b) face as alterações havidas, a ITAIPU disponibiliza aos interessados, em anexo a este Aditamento o arquivo ajustado das Especificações Técnicas - Anexo III, com as alterações na cor azul.

III) Permanecem inalteradas as demais condições contidas no CBC do Pregão Presencial Binacional EF 0410-25.

Elaboração: Divisão de Suporte Técnico
Data de emissão: 12.05.25

(ítem 5) de las Especificaciones Técnicas - Anexo III.

- b) en virtud de los cambios realizados, la ITAIPU pone a disposición de los interesados, como anexo a este aditivo, el archivo ajustado de las Especificaciones Técnicas - Anexo III, con los cambios en color azul.

III) Permanecen inalteradas las demás condiciones contenidas en el PBC de la Subasta a la Baja Presencial Binacional EF 0410-25.

Elaboración: División de Apoyo Técnico
Fecha de emisión: 12.05.25