

PREGÃO PRESENCIAL BINACIONAL EF 0758-25
SUBASTA A LA BAJA PRESENCIAL BINACIONAL EF 0758-25

**AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO
DE ACESSO PRIVILEGIADO (PRIVILEGED ACCESS
MANAGEMENT - PAM) - BEYOND TRUST**

**ADQUISICIÓN DE SOLUCIÓN DE
GERENCIAMIENTO DE ACCESO PRIVILEGIADO
(PRIVILEGED ACCESS MANAGEMENT - PAM) -
BEYOND TRUST**

ADITAMENTO 1

ADITIVO 1

I) Em conformidade com o disposto no subitem 1.5.1 do Caderno de Bases e Condições (CBC) do Pregão Presencial Binacional EF 0758-25, a ITAIPU responde perguntas formuladas por empresas interessadas nesta licitação, conforme segue:

I) De conformidad con lo dispuesto en el sub-ítem 1.5.1 del Pliego de Bases y Condiciones (PBC) de la Subasta a la Baja Presencial Binacional EF 0758-25, la ITAIPU responde preguntas realizadas por empresas interesadas en esta licitación, conforme sigue:

PERGUNTA 1

“O edital de licitação em questão engloba o fornecimento de equipamentos (hardwares), garantia, licenças e serviços. Sendo assim, em estrita observância à legislação tributária vigente, denota-se que a tributação incidente nos equipamentos (hardware), qual seja ICMS, é diferente da aplicada nos serviços (garantia, licenças e serviços), ISS. Desta forma, entendemos que o equipamento pode ser faturado em 2 notas fiscais distintas (NF de produto e NF de Serviço), que somadas totalizam o valor do item, ou seja, a Contratada poderá emitir Nota Fiscal de Serviços e Nota Fiscal de Mercadorias para compor o faturamento de um mesmo item, desde que não alterem o valor total do item. Está correto o nosso entendimento?”

PREGUNTA 1

El Pliego de licitación en cuestión abarca el suministro de equipos (hardware), garantía, licencias y servicios. Por ello, en estricto cumplimiento de la legislación tributaria vigente, se denota que la tributación que grava los equipos (hardware), que es ICMS, es diferente de la que se aplica a los servicios (garantía, licencias y servicios), ISS. De esta manera, entendemos que el equipo se puede facturar en 2 facturas diferentes (Factura de Producto y Factura de Servicio), que sumadas totalizan el valor del ítem, es decir, el Contratista podrá emitir una Factura de Servicio y una Factura de mercaderías para componer la facturación del mismo artículo, siempre y cuando no alteren el valor total del ítem. ¿Es correcto nuestro entendimiento?

RESPOSTA

Entendimento parcialmente correto. O faturamento deve, de fato, seguir as diretrizes tributárias aplicáveis aos itens adquiridos (NF-e para materiais e equipamentos e NFS-e para serviços). Todavia, o faturamento deve seguir a segregação de itens estabelecida no edital e seus anexos. Ou seja, eventuais garantias ou outros itens estabelecidos como características ou exigências da contratação, e que não estejam listados no Anexo III como itens da proposta, não devem ser faturados em separado, seja por NF-e ou por NFS-e.

RESPUESTA

Interpretación parcialmente correcta. La facturación debe seguir las directrices tributarias aplicables a los artículos adquiridos (NF-e para materiales y equipos y NFS-e para servicios). No obstante, la facturación deberá seguir la segregación de los ítems establecida en el Pliego y sus anexos. Es decir, eventuales garantías u otros ítems establecidos como características o requisitos de la contratación, y que no figuren en el Anexo III como ítems de la oferta, no deberán ser facturados por separado, ni por NF-e ni por NFS-e.

PERGUNTA 2

“Observa-se que Matriz e filial nada mais são do que estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica. Isto posto, entendemos que, caso a

PREGUNTA 2

Se observa que la Matriz y la filial nada más son establecimientos de la misma persona jurídica. Dicho esto, entendemos que, si el oferente

licitante ofereça proposta por meio de sua matriz, e desejar faturar e executar o contrato por meio de uma de suas filiais, deverá indicar em sua proposta comercial o CNPJ que será utilizado para faturamento, ou seja, a licitante poderá celebrar o contrato com o CNPJ da matriz e faturar com o CNPJ da filial, ou vice versa. Está correto o nosso entendimento?”

RESPOSTA

Entendimento incorreto. O CNPJ utilizado na licitação deve ser o mesmo do contrato e dos faturamentos, seja o da matriz ou da filial. Desta forma, se é pretendido que a execução contratual seja pela filial, os documentos de regularidade fiscal devem ser apresentados conforme seu CNPJ.

PERGUNTA 3

“Para fins de credenciamento, item 2.7.2 do edital solicita que seja apresentado cédula de identidade do representante da proponente, juntamente com a procuração. Entendemos que, para fins de credenciamento, será aceito CNH digital (Carteira Nacional de Habilitação) em substituição a cédula de identidade. Está correto nosso entendimento?”

RESPOSTA

Entendimento correto.

PERGUNTA 4

“Referente ao Pregão Presencial Binacional EF 0758-25, item 1.2, alínea “b” do Anexo I - Documentação para Habilitação, exige:

“Atestado de desempenho, emitido por pessoa jurídica, comprovando que a proponente já prestou, pelo menos, 225 (duzentas e vinte e cinco) horas de suporte técnico para soluções PAM (Privileged Access Management), podendo ser nas modalidades on-site, remoto ou misto, nos últimos 36 (trinta e seis) meses, contados da data da sessão pública inaugural deste pregão.”

Entendemos que serão aceitos atestados que especifiquem a operação (incluindo Implantação, administração, gerenciamento, monitoração e suporte técnico) para soluções de PAM com cobertura 24x7x365, como comprovação de suporte contínuo e permanente em equivalência ao quantitativo de horas exigido, desde que estes demonstrem prazo equivalente ou superior ao exigido na referida alínea “b”.

presente una oferta propuesta a través de su matriz, y desea facturar y ejecutar el contrato a través de una de sus filiales, deberá indicar en su oferta comercial el CNPJ que se utilizará para la facturación, es decir, el oferente podrá celebrar el contrato con el CNPJ de la casa matriz y facturar con el CNPJ de la filial, o viceversa. ¿Es correcto nuestro entendimiento?

RESPUESTA

Interpretación incorrecta. El CNPJ utilizado en la licitación debe ser el mismo del contrato y de la facturación, ya sea la casa matriz o la filial. Así, si se pretende que la ejecución contractual sea por parte de la filial, se deben presentar los documentos de regularidad fiscal conforme su CNPJ.

PREGUNTA 3

Para efectos de acreditación, sub-ítem 2.7.2 del Pliego solicita que se presente la cédula de identidad del representante del oferente, junto con el poder. Entendemos que, para fines de acreditación, se aceptará una CNH (Carteira Nacional de Habilitación) digital como sustituto de una cédula de identidad. ¿Es correcto nuestro entendimiento?

RESPUESTA

Interpretación correcta.

PREGUNTA 4

Respecto a la Subasta Presencial Binacional EF 0758-25, ítem 1.2, letra “b” del Anexo I - Documentación para Habilitación, se exige:

“constancia(s) o certificado(s) de desempeño anterior, emitido(s) por persona(s) jurídica(s), comprobando que el oferente ya prestó al menos 225 (doscientas veinticinco) horas de soporte técnico para soluciones PAM (Privileged Access Management), que pueden ser en las modalidades presencial, remota o mixta, en los últimos 36 (treinta y seis) meses, contados a partir de la fecha de la sesión pública inaugural de esta subasta”.

Entendemos que se aceptarán los certificados que especifiquen la operación (incluyendo Implementación, administración, gestión, monitoreo y soporte técnico) para soluciones PAM con cobertura 24x7x365, como prueba de soporte continuo y permanente en equivalencia al número de horas requeridas, siempre que demuestren un plazo equivalente o superior al requerido en la letra “b” antes mencionada.

RESPOSTA

A exigência do subitem 1.2, alínea "b", da Documentação para a Habilitação - Anexo I do CBC, estabelece a comprovação de, no mínimo, 225 (duzentas e vinte e cinco) horas de suporte técnico para soluções PAM (Privileged Access Management), nos últimos 36 (trinta e seis) meses.

Compreendemos que atestados que especifiquem a operação de soluções PAM, incluindo atividades como Implantação, Administração, Gerenciamento, Monitoramento e Suporte Técnico, demonstram a expertise da proponente. É importante ressaltar que a inclusão dessas atividades adicionais no atestado não é um requisito eliminatório, nem impede a sua aceitação.

Entendemos que as atividades de Implantação, Administração, Gerenciamento e Monitoramento estão intrinsecamente relacionadas e podem englobar o conceito de suporte técnico, desde que o atestado deixe claro a prestação do suporte.

Para fins de habilitação, o atestado deve comprovar explicitamente a prestação de suporte técnico para soluções PAM.

Atestados que mencionem apenas atividades de implantação, sem a comprovação do suporte técnico propriamente dito, não serão aceitos para cumprimento do subitem 1.2, alínea "b", do edital.

Ainda, quanto à equivalência de "suporte contínuo e permanente em equivalência ao quantitativo de horas exigido", informamos que o edital é claro ao exigir um quantitativo mínimo de 225 horas de suporte técnico. A comprovação deve ser feita por meio do próprio atestado ou de documentos complementares ao atestado, que demonstrem o cumprimento desse volume de horas. A modalidade de suporte (24x7x365) pode ser mencionada, mas o foco da análise será na quantidade de horas de suporte técnico efetivamente prestadas.

Reforçamos que, conforme a "Nota" presente no subitem 1.2, alínea "b", não será admitido o somatório de atestados para comprovar as horas de suporte exigidas.

PERGUNTA 5

"No âmbito do Pregão Presencial Binacional EF 0758-25, referente à exigência do fornecimento

RESPUESTA

El requisito del sub-ítem 1.2, letra "b", de la Documentación para la Habilitación - Anexo I del PBC, establece la comprobación de al menos 225 (doscientas veinticinco) horas de soporte técnico para soluciones PAM (Privileged Access Management), en los últimos 36 (treinta y seis) meses.

Entendemos que los certificados que especifican la operación de las soluciones PAM, incluyendo actividades como Implementación, Administración, Gestión, Monitoreo y Soporte Técnico, demuestran la experiencia del proponente. Es importante tener en cuenta que la inclusión de estas actividades adicionales en el certificado no es un requisito eliminatorio, ni impide su aceptación.

Entendemos que las actividades de Implementación, Administración, Gestión y Monitoreo están intrínsecamente relacionadas y pueden englobar el concepto de soporte técnico, siempre y cuando el certificado deje claro que se brinda el soporte.

A efectos de habilitación, el certificado debe demostrar explícitamente la prestación de soporte técnico para las soluciones PAM.

Los certificados que mencionen únicamente las actividades de implementación, sin comprobar el soporte técnico propriamente dicho, no serán aceptados para el cumplimiento del sub-ítem 1.2, letra "b", del pliego.

Asimismo, en cuanto a la equivalencia de "soporte continuo y permanente en equivalencia a la cantidad de horas requeridas", informamos que el pliego es claro al exigir una cantidad mínima de 225 horas de soporte técnico. La comprobación deberá realizarse mediante el propio certificado o documentos complementarios al mismo, que acrediten el cumplimiento de este volumen de horas. Se puede mencionar la modalidad de soporte (24x7x365), pero el foco del análisis estará en la cantidad de horas de soporte técnico efectivamente brindado.

Reforzamos que, conforme a la "Nota" presente en el sub-ítem 1.2, letra "b", no se admitirá la suma de certificados para comprobar las horas de soporte requeridas.

PREGUNTA 5

En el ámbito de la Subasta Presencial Binacional EF 0758-25, referida a la exigencia de

de “Appliance Físico BeyondTrust”, conforme consta na Tabela de Produtos e no item 3.5 e 7.1.1 do Anexo II - Especificações Técnicas. Cumprimos informar que conforme documentação oficial e diretrizes técnicas do próprio fabricante BeyondTrust, não há mais oferta comercial de appliance físico proprietário, sendo atualmente disponibilizada a solução por meio de appliances virtuais (OVA) ou instalação em servidores físicos de terceiros, desde que estes atendam aos requisitos de sizing definidos pelo fabricante. O cancelamento da oferta de appliance físico pode ser comprovado através da carta acostada a este esclarecimento. Dessa forma, entendemos que será admitido o fornecimento de Appliance Físico implementado sobre servidor de fabricante distinto, devidamente dimensionado conforme requisitos técnicos do fabricante BeyondTrust e com a solução pré-instalada e funcional, mantendo-se os demais requisitos definidos no edital. Está correto nosso entendimento?”

RESPOSTA

Preferencialmente, a contratada deverá fornecer o Appliance Físico integralmente do fabricante Beyond Trust.

Contudo, diante da descontinuidade comercial do produto, alternativamente será admitido o fornecimento de Appliance Físico implementado sobre servidor de fabricante distinto devidamente dimensionado conforme requisitos técnicos do fabricante BeyondTrust e com a solução pré-instalada e funcional, mantendo-se os demais requisitos definidos nas Especificações Técnicas.

Favor reportar-se ao item II deste Aditamento, que disciplina essa hipótese, através da inclusão dos subitens 3.10, 3.11 e 3.12 nas Especificações Técnicas, do subitem 2.4.1.1 do CBC e do campo para preenchimento de marca e modelo do item 4 na Planilha de Preços.

II) Em conformidade com o disposto no subitem 1.5.2 do CBC do Pregão Presencial Binacional EF 0758-25, a ITAIPU:

- a) altera as datas constantes no calendário de eventos da licitação, disponibilizando nova data para a sessão pública, conforme a seguir:

suministrar “Appliance Físico BeyondTrust”, conforme consta en la Tabla de Productos y en los ítems 3.5 y 7.1.1 del Anexo II - Especificaciones Técnicas. Cumplimos en informar que conforme documentación oficial y las directrices técnicas del propio fabricante BeyondTrust, ya no existe una oferta comercial de appliance físico propietario, y la solución se encuentra actualmente disponible a través de appliances virtuales (OVA) o instalación en Servidores físicos de terceros, siempre que cumplan con los requisitos de sizing definidos por el fabricante. La cancelación de la oferta de appliance físico se puede comprobar a través de la carta adjunta a esta aclaración. Así, entendemos que se admitirá el suministro de un Appliance Físico implementado en un servidor de un fabricante distinto, debidamente dimensionado según los requisitos técnicos del fabricante BeyondTrust y con la solución preinstalada y funcional, manteniendo los demás requisitos definidos en el pliego. ¿Es correcto nuestro entendimiento?

RESPUESTA

Preferiblemente, el contratista debe proporcionar el Appliance Físico íntegramente del fabricante Beyond Trust.

No obstante, en vista de la discontinuidad comercial del producto, alternativamente se admitirá el suministro de un Appliance Físico implementado sobre servidor de fabricante distinto debidamente dimensionado conforme los requisitos técnicos del fabricante BeyondTrust y con la solución preinstalada y funcional, manteniendo los demás requisitos definidos en las Especificaciones Técnicas.

Favor remitirse al ítem II de este Aditivo, que regula esta hipótesis, mediante la inclusión de los sub-ítems 3.10, 3.11 y 3.12 en las Especificaciones Técnicas, el subítem 2.4.1.1 del PBC y el campo de llenado de la marca y modelo del ítem 4 en la Planilla de Precios.

II) Permanecen inalteradas las demás condiciones contenidas en el PBC de la Subasta a la Baja Presencial Binacional EF 0758-25.

- a) altera las fechas del calendario de eventos de la licitación, poniendo a disposición nueva fecha para la sesión pública, conforme sigue:

DESCRIÇÃO	ENDEREÇAMENTO	DATA
2. Formular Consulta	O indicado no <u>item 1</u>	Até 18/07/25
3. Responder às proponentes por meio de aditamento ao Caderno de Bases e Condições (CBC)		Até 23/07/25
4. Requerer a inscrição ou regularizar a situação cadastral no Cadastro de Fornecedores da ITAIPU	ITAIPU Diretoria Financeira Divisão de Cadastro e Administração de Fornecedor (COCA/DF) Site: https://compras.itaipu.gov.br/ Opção Cadastro Em caso de dúvidas, entrar em contato pelo e-mail cadastrobr@itaipu.gov.br ou telefone (45) 3520-5377	Até 21/07/25
5. Transporte ao local de recebimento dos invólucros	Os interessados em participar desta licitação ou mesmo em assistir à sessão pública, deverão apresentar-se no endereço abaixo de onde serão conduzidos até o local da sessão pública: Usina Hidrelétrica da Itaipu (UHI) Central de Credenciamento Av. Tancredo Neves, 6731 Foz do Iguaçu - PR - Brasil Obs.: a Central de Credenciamento está localizada a alguns metros antes da barreira de controle da UHI, à esquerda. O não comparecimento no horário determinado para o deslocamento de interessados poderá implicar prejuízo na participação no certame.	28/07/25 Horário de partida: 08h45min
6. <u>Início da Sessão Pública</u>	<u>Auditório da Diretoria Financeira</u> <u>Usina Hidrelétrica de Itaipu</u> <u>Margem Direita</u> <u>Hernandarias - Paraguai</u>	28/07/25 às 9h30min

DESCRIPCIÓN	DIRECCIÓN	FECHA
2. Formular consultas	ITAIPU Dirección Financiera División de Apoyo Técnico Central Hidroeléctrica de ITAIPU Hernandarias - Paraguay E-mail: compras_apoyo@itaipu.gov.py Ref.: SUBASTA A LA BAJA PRESENCIAL BINACIONAL EF 0758-25	Hasta el 18/07/25
3. Responder al oferente a través de Aditivo al Pliego de Bases y Condiciones (PBC)		Hasta el 23/07/25
4. Inscribir o regularizar la situación catastral en el Catastro de Proveedores de la ITAIPU	ITAIPU Dirección Financiera División de Catastro y Administración de Proveedores Avenida España N°. 850 c/ Perú - 6to piso. Asunción - Paraguay Teléfono: (021) 248 - 1840 / 1959 Sitio: www.itaipu.gov.py Portal de Proveedores Catastro de Proveedores	Hasta las 16:00h del 21/07/25
5. Transporte al local de recepción de los sobres	Los interesados en participar de esta licitación y los interesados en asistir a la sesión pública deberán presentarse en la dirección abajo indicada, desde donde serán conducidos hasta el local de la sesión pública: Av. Supercarretera de ITAIPU, s/n° Hernandarias - Paraguay En caso de no presentación en el horario determinado para el transporte de interesados podrá implicar perjuicio en la participación de la licitación.	28/07/25 último bozao de partida: 09:00h
6. Inicio de la Sesión Pública	Auditorio de la Dirección Financiera Central Hidroeléctrica de ITAIPU Margen Derecha Hernandarias - Paraguay	28/07/25 a las 09:30h

- b) inclui o subitem 2.4.1.1 e altera o subitem 2.4.7 do CBC, conforme versão atualizada disponível em anexo a este Aditamento com as alterações em azul.
- c) inclui os subitens 3.10, 3.11 e 3.12 nas Especificações Técnicas, Anexo II do CBC, conforme versão atualizada disponível em anexo a este Aditamento com as alterações em azul.
- d) inclui o campo para preenchimento da marca e modelo ofertados para o item 4 da Planilha de Preços - Anexo IV do CBC, conforme versão atualizada disponível em anexo a este Aditamento com as alterações em azul.

- b) incluye el sub-ítem 2.4.1.1 e altera el sub-ítem 2.4.7 del PBC, conforme versión actualizada disponible en anexo a este Aditivo con los cambios en azul.
- c) incluye los sub-ítems 3.10, 3.11 y 3.12 en las Especificaciones Técnicas, Anexo II del PBC, conforme versión actualizada disponible en anexo a este Aditivo con los cambios en azul.
- d) incluye el campo para llenado de la marca y modelo ofertados para el ítem 4 de la Planilla de Precios - Anexo IV del PBC, conforme versión actualizada disponible en anexo a este Aditivo con los cambios en azul.

III) Permanecem inalteradas as demais condições contidas no CBC do Pregão Presencial Binacional EF 0758-25.

III) Permanecen inalteradas las demás condiciones contenidas en el PBC de la Subasta a la Baja Presencial Binacional EF 0758-25.

Elaboração: Divisão de Suporte Técnico
Data de emissão: 10.07.25

Elaboración: División de Apoyo Técnico
Fecha de emisión: 10.07.25