



CORTE E B
ESCALA 1:25



- 716716

SELLO DE LA ITAPU BINACIONAL		
X	APROBADO	RESPONSABLES
	APROBADO C/ COMENTARIOS	
	NO APROBADO	MHALVES/JMARCOS
	CANCELADO	MILTONGA/AUDIER
	INFORMATIVO	
<p>APTO PARA FIRMA</p> <p>EN CASO DE DOCUMENTO DE CONTRATO, LA APROBACIÓN NO EXIME A LA CONTRATISTA DE SU COMPLETA RESPONSABILIDAD POR EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES.</p>		
DATA	04/09/2024	

DOCUMENTO EMITIDO SOLAMENTE EN FORMATO DIGITAL
CONFIRMAR AUTENTICIDAD POR EL SISTEMA DEL ARCHIVO TÉCNICO DE LA ITAPIU BINACIONAL

Nº	DESCRIPCIÓN	REVISOR(ES)	AFIRMACIÓN	FECHA



EMISIÓN INICIAL  ISC SA		ÁREA GENERAL DEL PROYECTO (ME) SISTEMA DE DESAGUE SANITARIO EDIFICIO ESPACIO SALUD DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA	
CONTRATO 4500064409/2021		INSTALACION DESAGUE CLOACAL SANITARIOS - CORTE CC, CORTE DD CORTE EE	
PROYECTO/AUTORIA ANGELO MARRELLI		HERMINIA FABRILA BAZ <small>Fernando Rodríguez PROYECTO Y DISEÑO FABRILA BAZ FABRILA BAZ</small>	
VERIFICACIÓN HERMINIA BÁEZ		GUILLERMO LÓPEZ FLORES <small>Fernando Rodríguez PROYECTO Y DISEÑO GUILLERMO LÓPEZ FLORES GUILLERMO LÓPEZ FLORES</small>	
APROBACIÓN GUILLERMO LÓPEZ FLORES		DISEÑO CONSTRUCTIVO	
FECHA 5/08/2024		FORMATO A1	CÓDIGO DE IMPRIM 3832-DC-J7876-E
CONTROL DEL EMITENTE -		HOJA 1	REVISIÓN R0

PENDIENTE MÍNIMA UTILIZADA EN CANERÍAS HORIZONTALES	
DIÁMETRO (mm)	PENDIENTE NECESARIA %
40	2
50	2
75	2
100	1

PENDIENTE MÍNIMA UTILIZADA EN CANERÍAS
DE DESAGUE= 1%